



CONCRETE LCDA

Inovatívne betónové riešenia pre interiérový dizajn

Inovativní betonové řešení pro interiérový design

Photos credits © Thierry Steffanopoulos / WOM Design project



PANBETON® SLIMBETON®

O NÁS

Concrete LCDA sa len za pár rokov svojho pôsobenia stala významnou referenciou v inováciách betónových riešení pre interiérovú architektúru a dizajn. Výroba je situovaná vo Francúzsku a je rozdelená do troch značiek: Panbeton®, Slimbeton® a Beton Lege®.

Concrete LCDA je európskym lídrom v odvetví vláknobetónových interiérových prvkov s množstvom prestížnych referencií.

Produkty spoločnosti sú už k dispozícii aj v Ázii a Severnej Amerike.

OBLASTI

Concrete LCDA vám prostredníctvom svojich exkluzívnych technológií - Panbeton®, Slimbeton® a Beton Lege® - ponúka unikátne riešenia interiérových prvkov z ľahkého betónu.

Hoteliérstvo | Obchodné priestory
Verejné budovy | Rezidencie

O NÁS

Concrete LCDA se jen za pár let svého působení stala významnou referencí v inovacích betonových řešení pro interiérovou architekturu a design.

Produkcje je situována ve Francii a je rozdělena do tří značek: Panbeton®, Slimbeton® a Beton Lege®.

Concrete LCDA je evropským lídrem v odvětví vláknobetonových interiérových prvků s množstvím prestižních referencí.

Produkty společnosti jsou již k dispozici také v Asii a Severní Americe.

OBLASTI

Concrete LCDA vám prostřednictvím svých exkluzivních technologií - Panbeton®, Slimbeton® a Beton Lege® - nabízí unikátní řešení interiérových prvků z lehkého betonu.

Hotelnictví | Obchodní prostory
Veřejné budovy | Rezidence



MICA

Sebastian Herkner



NOVINKY / NOVINKY 2019–2020

Sebastian Herkner



©Evelyn Dragan

“ **Pri** tvorbe dizajnu ‘Mica’, sme sa chceli pohrať s jednoduchou plochou betónu, aby sme zvýraznili jej kvality v kontraste s iným materiálom. Hľadali sme dokonalú kombináciu materiálov pre jej transfiguráciu: vkladali sme úlomky kameňa, brúseného skla, kúsky rozbitého zrkadla ... aby sme objavili dokonalú rovnováhu medzi matným a lesklým, brutálnym a vzácnym. Náhodné vloženie jemných trblietavých lupienkov sludy vyústilo k objaveniu unikátnych panelov so zvláštnymi nepravidelnými odrazmi svetla, ktoré nenápadne odhaľujú nový materiál. ”

“ **Při** tvorbě designu ‘Mica’, jsme si chtěli pohrát s jednoduchou plochou betonu, abychom zvýraznili její kvality v kontrastu s jiným materiálem.

Hledali jsme dokonalou kombinaci materiálů pro její transfiguraci: vkládali jsme úlomky kamene, broušeného skla, kousky rozbitého zrcadla ... abychom objevili dokonalou rovnováhu mezi matným a lesklým, brutálním a vzácným. Náhodné vložení jemných třpytivých lupínek slůdy vedlo ke vzniku unikátních panelů se zvláštními nepravidelnými odrazy světla, které nenápadně odhalují nový materiál. ”

Dizajn ‘Rusty’ vytvorilo Studio LCDA, ktoré čerpalo inšpiráciu z dielenských fasád, pozmenených prírodnými vplyvmi (vetrom, zrážkami, slnečným svetlom...) a stopou ubiehajúcich rokov. Tento obklad rozpráva príbeh pevnej, hmotnej architektúry, zmenenej vplyvom času ako ozvena priemyselnej éry. Panbeton® Rusty, panel rôznych interpretácií, odhaľuje viacfarebné odtiene aztéckej hnedej a čiernej farby s medenými akcentami, ktoré sa prelínajú so zamiešanými zrnkami piesku a vytrhnutými vrstvami betónu. Chceli sme vytvoriť typicky mestský betónový obklad, ktorý sa vyznačuje svojim hrdzavým, takmer zvetraným vzhľadom: autentický, surový panel s intenzívnym charakterom, ktorého pôvab vychádza z jeho pôvodu ako nárazového materiálu - odkrytého konštrukčného betónu.

Design ‘Rusty’ vytvořilo Studio LCDA, které čerpalo inspiraci z dílenských fasád, pozměněných přírodními vlivy (větre, srážkami, slunečním světlem ...) a stopou ubíhajících let. Tento obklad vypráví příběh pevné, hmotné architektury, změněné vlivem času jako ozvěna průmyslové éry. Panbeton® Rusty, panel různých interpretací, odhaluje vícebarevné odstíny aztécké hnědé a černé barvy s měděnými akcenty, které se prolínají se zamíchanými zrny písku a vytrženými vrstvami betonu. Chtěli jsme vytvořit typicky městský betonový obklad, který se vyznačuje svým rezavým, téměř zvětralým vzhledem: autentický, surový panel s intenzivním charakterem, jehož půvab vychází z jeho původu jako nárazového materiálu - odkrytého konstrukčního betonu.

Studio LCDA



RUSTY

Studio LCDA



PANBETON®

MICA

Sebastian Herkner



PANBETON®

RUSTY

Studio LCDA



NOVINKY

NOVINKY 2019–2020



Textúry, ktoré som vytvoril, vytvárajú dojem pohyblivej hmoty, nepravidelnej, surovej, ale zároveň citlivej. Tieto 'drsné materiály', na ktoré sme prevažne zvyknutí v exteriéroch, teraz prenikli do sveta interiérovej architektúry svojou jedinečnou poetikou, ktorá dotvára atmosféru živým a obrazotvorným rozmerom. “ Rodolphe Parente tiež rozšíril farebnú paletu o dva nové pastelové odtiene, ktoré sa pohrávajú s vnímaním svetla odrazeného od plochy betónových panelov. ”

“Kolekce panelů Panbeton®, kterou vytvořil Rodolphe Parente, vzdává hold práci velkých modernistických architektů, nadšených pro práci s betonem, například François le Coeur, Robert Mallet-Stevens a Auguste Perret. “ *“Whipped”, ‘Combed’ a ‘Fingerprint’ v sobě zhmotňují pohyb a řemeslnou zručnost za pomoci expresivně narativního rukopisu. Texture, které jsem vytvořil, vytvářejí dojem pohyblivé hmoty, nepravidelné, surové, ale zároveň citlivé. Tyto ‘drsné materiály’, na které jsme převážně zvyklí v exteriérech, nyní pronikly do světa interiérové architektury svou jedinečnou poetikou, která dotváří atmosféru živým a obrazotvorným rozměrem. “* Rodolphe Parente také rozšířil barevnou paletu o dva nové pastelové odstíny, které si pohrávají s vnímáním světla odrazeného od plochy betonových panelů. ”

“Kolekcia panelov Panbeton®, ktorú vytvoril Rodolphe Parente, vzdáva hold práci veľkých modernistických architektov, nadšených pre prácu s betónom, ako napríklad François le Coeur, Robert Mallet-Stevens a Auguste Perret. “ *“Whipped”, ‘Combed’ a ‘Fingerprint’ v sebe zhmotňujú pohyb a remeselnú zručnosť za pomoci expresívne naratívneho rukopisu.*



FOUETTÉ
WHIPPED

Rodolphe Parente



MODELÉ
FINGERPRINT

Rodolphe Parente



PEIGNÉ
COMBED

Rodolphe Parente



PANBETON®
FOUETTÉ / WHIPPED

Rodolphe Parente



PANBETON®
MODELÉ / FINGERPRINT

Rodolphe Parente



PANBETON®
PEIGNÉ / COMBED

Rodolphe Parente





MADE IN HAUSSMANN

Matali Crasset



HAUSSMANN MINIMAL

Matali Crasset




HARMONY

Patrick Norguet



BOUCHARDÉ

Patrick Norguet



CLASSIQUE

CLASSIC
Studio LCDA



BANCHÉ 2 MM

SCAFFOLDED 2 MM
Matali Crasset



GIOMETRY

Ora Ito



BOIS VERTICAL

SHUTTERED VERTICAL WOOD
Matali Crasset



SHUI 水

Neri&Hu



DELICATE

Normal Studio






TIMBER

Jean-Philippe Nuel




LAMES BOIS VERTICALES
VERTICAL PLANKS

Studio LCDA




SHAN 山
Neri&Hu




MODERN

Ich & Kar



FACTORY
Victoria Wilmotte




CHEVRONS

Jean-Philippe Nuel




BANCHÉ 15 MM
SCAFFOLDED 15 MM

Matali Crasset



YUN 云
Neri&Hu



BARBICAN

Terence Woodgate




SLATS

Jean-Marie Massaud



PANBETON®



Panbeton® je exkluzívna technológia ultraľhkých betónových panelov. Pri obkladaní stien je práca s týmito panelmi veľmi jednoduchá, efektívna a rýchla. Ich tenkosť a pružnosť umožňuje samostatnú prepravu a inštaláciu pre väčšinu klientov. Sú ideálnou voľbou pre vytvorenie interiéru z pohľadového betónu.

- Ľahký veľkoformátový panel, ktorý je možné rezať na požadovanú veľkosť
- Pohľadová strana je odlíata z pravého betónu
- Jednoduchý spôsob upevňovania
- Rýchla montáž vyžaduje len základnú manipuláciu

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery : 2600*900 mm. Niektoré modely sú k dispozícii v 3500*900, 2600*1200 a 3500*1200 mm. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom detailov.

Hrúbka : od 15 mm do 25 mm

Hmotnosť : od 11 do 14 kg / m²

Nevhodné : Exteriér a sprchovací kút

Ochrana povrchu : Možnosť ochrany proti prachu a / alebo škvrnám (aplikované našim tímom)

Požiarna odolnosť : A2-s1d0 (so špeciálnym nosným panelom : sadrovláknitá doska) & Euroclass B-s1, d0

Panbeton® je exkluzivní technologie ultralehkých betonových panelů. Při obkládání stěn je práce s těmito panely velice jednoduchá, efektivní a rychlá. Jejich tenkost a pružnost umožňuje samostatnou přepravu a instalaci pro většinu klientů. Jsou ideální volbou pro vytvoření interiéru z pohledového betonu.

- Lehký veľkoformátový panel, ktorý je možné rezať na požadovanou veľkosť
- Pohľadová strana je odlíata z pravého betónu
- Jednoduchý spôsob upevňovania
- Rýchla montáž vyžaduje len základnú manipuláciu

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry: 2600 x 900 mm. Některé modely jsou k dispozici v rozměru :

3500 x 900, 2600 x 1200 a 3500 x 1200 mm.

Neváhejte nás kontaktovat ohledně detailů.

Tloušťka: od 15 mm do 25 mm

Hmotnost: od 11 do 14 kg / m²

Nevhodné: Exteriér a sprchový kout

Ochrana povrchu : Možnost ochrany proti prachu a / nebo škvrnám (aplikované našim týmem)

Požární odolnost:

A2-s1d0 (se speciálním nosným panelem: sadrovláknitá deska) & Euroclass B-s1, d0


SLIMBETON®



CLASSIQUE

CLASSIC

Studio LCDA



BANCHÉ 2 MM

SCAFFOLDED 2MM


Studio LCDA



COFFRAGE

FORMWORK

Studio LCDA




Slimbeton®: nová generácia nástenných obkladov z ľahkého betónu. Patentovaná technológia nám umožňuje ponúknuť na trh len 7 mm tenké vláknobetónové obklady. Slimbeton® je možné použiť aj ako dekoratívny obklad stropov, alebo ako dyhu pri výrobe dverí, kuchýň, alebo iného nábytku.

- Dostupný v troch dizajnoch: Classic, Scaffolded 2mm a Formwork
- Konkurenčná cena
- Rýchla inštalácia
- Jednotný rozmer

Slimbeton®: nová generace nástěnných obkladů z lehkého betonu. Patentovaná technologie nám umožňuje nabídnout na trh jen 7 mm tenké vláknobetonové obklady. Slimbeton® lze použít i jako dekorativní obklad stropů, nebo jako dýhu při výrobě dveří, kuchyní, nebo jiného nábytku.

- Dostupný ve třech designech: Classic, Scaffolded 2mm a Formwork
- Konkurenční cena
- Rychlá instalace
- Jednotný rozměr



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery : 1200 x 800 mm

Hrúbka : 7 mm

Hmotnosť : 12,5 Kg / m²

Nevhodné : Exteriér, podlahy a sprchovací kút

Ochrana povrchu : Možnosť ochrany proti prachu a / alebo škvrnám (aplikované našim tímom)

Požiarna odolnosť :

Euroclass A1 & B-s1, d0

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry: 1200 x 800 mm

Tloušťka: 7mm

Hmotnost: 12,5 Kg / m²

Nevhodné: Exteriér, podlahy a sprchový kout

Ochrana povrchu : Možnost ochrany proti prachu a / nebo škvrnám (aplikované našim týmem)

Požární odolnost:

Euroclass A1 & B-s1, d0

FAREBNÁ ŠKÁLA / BAREVNÁ ŠKÁLA

PANBETON® & SLIMBETON®

FARBY / BARVY*



200
Prírodná sivá
Přírodní šedá



217
Bridlicovo sivá
Břidlicově šedá




216
Antracitovo sivá
Antracitově šedá



402
Biela
Bílá



404
Kameňovo Sivá
Kamenně šedá



209
Čierna
Černá



205
Hnedá
Hnědá



269
Luzerne
Luzerne



473
Quarazate
Quarazate

POVRCHOVÉ ÚPRAVY / POVRCHOVÉ ÚPRAVY*



Jemná pórovitosť
Jemná pórovitosť



Stredná pórovitosť
Střední pórovitosť



Výrazná pórovitosť
Silná pórovitosť

* V závislosti od dizajnu / V závislosti od designu

SÍDLO FIRMY

SÍDLO FIRMY
8 rue Copernic
49240 Avrillé
FRANCE

SLOVENSKO

ČESKÁ REPUBLIKA
A Class Studio - Material
Solutions, s.r.o.
Robotnícka 5
831 03 Bratislava
Slovensko

office@aclass-studio.com
00421 2 2102 5879
www.aiclass-studio.com

f @acsmaterialsolutions
@acsmaterialsolutionsCZ

ig @aclassstudio



www.concrete-beton.com

OberSurfaces®

Člen spoločnosti Ober Surfaces
Člen společnosti Ober Surfaces
www.ober-surfaces.com